



# SISPRE

MEDICIONES, PRESUPUESTOS,  
CERTIFICACIONES, PRODUCCIONES,  
PLIEGOS DE CONDICIONES, ETC.

## MEJORAS VERSIÓN 11

TOOL S.A.  
Valentín Beato 24 - 26  
Plta. 4, Oficinas 3 - 5  
28037 Madrid  
Tfno: +34 917 542 263  
Fax: +34 917 542 762  
E-mail: [comercial@tool.es](mailto:comercial@tool.es)  
Página WEB: [www.tool.es](http://www.tool.es)



# *VERSIONES*

**VERSIÓN 11.00.00 (Julio de 2021)**



## VERSIÓN 11.00.00 (Julio de 2021)

- ***El gestor de base de datos ha sido probado con Windows Server 2016. Si se utiliza un sistema operativo remoto que no ha sido probado no se garantiza el funcionamiento correcto.***
- ***El gestor de base de datos ha sido probado con Windows Server 2019. Si se utiliza un sistema operativo remoto que no ha sido probado no se garantiza el funcionamiento correcto.***
- ***Se ha añadido a los conceptos paramétricos tradicionales la gestión ambiental.***

**Derivado paramétrico**

General | Documentos | Pliego de condiciones | **Gestión medioambiental**

GBC001a

0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000

<input checked="" type="checkbox"/>	Código	Cantidad/Ud.	Texto	Consumo(MJ)	Emisiones	Masa	Volumen	Densidad
	TOBC01a	1,000	Abies normaniana de ta					
	%CI		Costes indirectos.					

Cerrar      Generar      Ayuda



➤ **Importar desde la web de PREOC, IVE y PRECIOS CENTRO unidades de obra a un presupuesto.**

NP	Código	Med. Pres.	U.M.	Resumen	Precio	Total Pres.
1	E14P17aaaaaa	0,0000	u	PUERTA BALC. PVC PRACT-OB, EUROFUTUR ELEGAN	361,87	0,00

  

precio centro de la construcción x Precio Centro de la construcción x +

online.preciocentro.com/ArktecGest/CentroOnline?ID=kommerling

**precio centro** Kömmerling

Buscar

- PRECIOS SIMPLES
- E# EDIFICACIÓN
- E14# CARPINTERÍA DE ALUMINIO, PVC Y PUR
- E14P# CARPINTERÍA DE PVC
  - E14PP# PUERTAS Y VENTANAS PVC
    - E14P10\$ VENTANA PVC FIJA KÖMMERLING
    - E14P11\$ VENTANA PVC PRACTICABLE-OB KÖMME
    - E14P12\$ VENTANA PVC PRACTICABLE-OB + FIJO
    - E14P13\$ VENTANA/PUERTA PVC CORREDERA KÖM
    - E14P14\$ VENTANA/PUERTA PVC CORREDERA+FIJ
    - E14P15\$ VENTANA PVC ABATIBLE KÖMMERLING
    - E14P16\$ PUERTA BALCONERA PVC PRACTICABLE
    - E14P17\$ PUERTA BALCONERA PVC PRACTICABLE
    - E14P18\$ VENTANA/PUERTA PVC ELEVADORA COR
    - E14P19\$ VENTANA/PUERTA PVC OSCILOPARALEL
    - E14P50\$ VENTANA/PUERTA PVC DESLIZANTE KÖM

TIPO DE PERFIL	ANCHO (mm)	ALTO (mm)	ACABADO
EUROFUTUR ELEGANCE 1 HOJA+FIJO LATERAL	600	1800	BLANCO
EUROFUTUR ELEGANCE 2 HOJAS+FIJO LATERAL	700	1900	FOLIO EXTERIOR ESTANDAR-BLANCO INTERIOR

Código	Ud	Texto	Unitario	Rendimiento	Total
0010B150	h	Oficial 1º carpintero	20,05	0,584	11,71
0010B160	h	Ayudante carpintero	18,89	0,584	11,03
P12P14aaaa	u	Puerta balconera practicable-OB PVC, Eur	255,17	1,000	255,17
P12P10aaaa	u	Ventana fija PVC, Eurofutur Elegance aca	58,64	1,000	58,64
P01DW090	u	Pequeño material	1,35	3,586	4,84

Descripción | Pliego | Imágenes | Archivos asociados

Suministro y montaje de conjunto de carpintería de PVC para puerta balconera practicable-oscilobateante de 1 hoja+fijo lateral, de dimensiones: parte practicable-ob 600 x 1800 mm y fijo lateral de 400 x 1800 mm, sistema EUROFUTUR ELEGANCE 1 HOJA+FIJO LATERAL de KÖMMERLING, de 70 mm de profundidad, 5 cámaras, color blanco, con certificado de calidad AENOR Nº 001/005954. Garantía del fabricante del perfil de 10 años en estabilidad al color, estabilidad dimensional y resistencia al impacto. Sistema de perfiles reforzados en su interior con refuerzo de acero cincado con un espesor mínimo de 1,5 mm. El galce del marco y hoja tendrá una inclinación de 3º para facilitar su desague. Valor de transmitancia Uf del perfil menor o igual a 1,4 W/m²K. Clasificación del conjunto ventana a su permeabilidad al aire clase 4 según norma UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua E750 según norma UNE-EN 12208, atenuación acústica de hasta 47 dB según norma UNE-EN 14351-1, clasificación a la resistencia del viento clase C3, según norma UNE-EN 12210. Todos los perfiles